

ПРОТОКОЛ №1

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 292/15.07.2020г. на Кмета на Община Априлци, за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител, на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството на обекти на територията на община Априлци “ открита с Решение №220/ 10.06.2020г. на Кмета на Община Априлци

Днес 15.07.2020 година в изпълнение на Заповед № 292/15.07.2020 година на Кмета на Община Априлци за назначаване на комисия за разглеждане , оценяване и класиране на подадените оферти за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител, на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството на обекти на територията на община Априлци “ открита с Решение №220/ 10.06.2020г. на Кмета на Община Априлци, председателят на комисията свика същата на заседание от 13:00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация –Априлци , адрес – обл.Ловеч, гр.Априлци, ул.”Васил Левски ” № 109

Комисията е в състав

Председател : Сема Мусова Бутрева – Юрист , външен експерт.

Членове :

1. Красимир Николаев Колев–Главен специалист „ Програми и проекти“ в Общинска администрация –Априлци;

2. Марко Пенев Пенев - Главен експерт “Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт “ в Общинска администрация – Априлци;

На Председателя на комисията бяха предадени получените оферти за участие в открита процедура за избор на изпълнител, на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството на обекти на територията на община Априлци “ и бе съставен и подписан протокол.

Председателя запозна членовете на комисията със съдържанието на Заповед № 292/15.07.2020 година на Кмета на Община Априлци.

За поръчката са подадени 4/Четири/ оферти, съгласно Регистър на подадени оферти, а именно :

1. "Кимтекс ЛС"ООД, Вх.№ 1 /13.07.2020 г.,час 10:43

2. "ВМЛ-Консулт "ЕООД, Вх.№ 2/13.07.2020 г., час 10:44 ч.

3. "Рутекс“ООД , Вх.№ 3/13.07.2020 г., час 10:45 ч.

4. ЕТ"НИКА-Нина Христова" , Вх.№ 4/13.07.2020 г., час 14:17 ч.

Членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, подали оферти за участие в горепосочената процедура .

Комисията премина към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното постъпване.

1.Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на "Кимтекс ЛС"ООД и оповести нейното съдържание съгласно разпоредбите на чл.54, ал. 3 от ППЗОП. В запечатана непрозрачна опаковка се съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, в изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал.4 от ППЗОП.

2.Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на "ВМЛ-Консулт"ЕООД и оповести нейното съдържание съгласно разпоредбите на чл.54, ал. 3 от ППЗОП. В запечатана непрозрачна опаковка се съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, в изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал.4 от ППЗОП.

3.Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на "Рутекс"ООД и оповести нейното съдържание съгласно разпоредбите на чл.54, ал. 3 от ППЗОП. В запечатана непрозрачна опаковка се съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, в изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал.4 от ППЗОП.

4.Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на ЕТ"НИКА-Нина Христова" и оповести нейното съдържание съгласно разпоредбите на чл.54, ал. 3 от ППЗОП. В запечатана непрозрачна опаковка се съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, в изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал.4 от ППЗОП.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията .

Комисията продължи своята работа в закрито заседание на 20.07.2020 г. в горепосочения състав.

Комисията премина към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя.

Участник № 1 "Кимтекс ЛС"ООД

Констатации относно наличието и редовността на представените от „Кимтекс ЛС“ООД документи относно изискванията за лично, икономическо и финансово състояние , технически и професионални способности, поставени от възложителя и посочени в документацията за участие.

1. Участникът не е представил в оригинал - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари- **Приложение № 3;**

2. В представения от участника е-ЕЕДОП в част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности - Списъка с дейности с предмет , идентичен или сходен с тези на обществената поръчка , участникът е декларирал , че през последните три години от датата на подаване на заявлението за участие има един изпълнен обект за реконструкция на водопровод , **но липсва информация относно изпълнението на минимум един обект от канализационна мрежа мрежи и/или съоръжения към нея на техническата инфраструктура,** в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в т.2.3 Критерии за подбор, подточка 2.3.3 Технически и професионални способности , буква“а“ , а именно – „б. минимум един обект за строителство и/или рехабилитация, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на **ВиК** мрежи и/или съоръжения към тях на техническата инфраструктура.“

3. В представения от участника е-ЕЕДОП в част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности - Списъка с дейности с предмет , идентичен или сходен с тези на обществената поръчка , участникът не е предоставил информация относно удостоверения за въвеждане в експлоатация или разрешения за ползване за следните декларирани от него обекти :

- „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяна оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по време на СМР на открита площадка за игра и отход в УПИ XIV – площад кв. 18, с. Житница“;

- "Упражняване на строителен надзор на обект: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда с идентификатор 37798.512.68.2 по КК на гр. Козлодуй - Сграда на общинска служба "Земеделие";

- Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строеж:„Реконструкция на мрежа НН с УИП на ТП-52, гр. Луковит”

- Упражняване на строителен надзор за обект: "Реконструкция на водопровод и благоустрояване на улица Стефан Караджа, град Тутракан" , поради което комисията не може да констатира дали същите са въведени в експлоатация в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в т.2.3. Критерии за подбор, подточка 2.3.3 , б“а“.

С оглед на горепосоченото комисията единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

На основание чл. 104, ал.4 от ЗОП и чл.53, ал.9 от ППЗОП участникът „Кимтекс ЛС„ООД в срок до 5 / пет/ работни дни от датата на получаване на настоящия протокол може да представи на комисията следните документи :

1. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари- **Приложение № 3 в оригинал;**

2. Коректно попълнен и цифрово подписан е-ЕЕДОП , с посочване на информация за изпълнен през последните три години от датата на подаване на заявлението за участие на минимум един обект на канализационна мрежа и/или съоръжения към нея на техническата инфраструктура, в съответствие с изискванията на възложителя , посочени в подточка.2.3.3 , буква „а“ от документацията за участие.

3. Коректно попълнен и цифрово подписан е-ЕЕДОП , с посочване на информация за удостоверение за въвеждане на експлоатация или разрешение за ползване / номер , дата на издаване, органът , който го е издал/ , в съответствие с изискванията на възложителя , посочени в подточка.2.3.3 , буква „а“ от документацията за участие за следните деклариран от него обекти :

- „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяна оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по време на СМР на открита площадка за игра и отдих в УПИ XIV – площад кв. 18, с. Житница“;

- "Упражняване на строителен надзор на обект: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда с идентификатор 37798.512.68.2 по КК на гр. Козлодуй - Сграда на общинска служба "Земеделие";

- Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на строеж: „Реконструкция на мрежа НН с УИП на ТП-52, гр. Луковит“

- Упражняване на строителен надзор за обект: "Реконструкция на водопровод и благоустрояване на улица Стефан Караджа, град Тутракан" .

Участник № 2 "ВМЛ-Консулт" ЕООД

Констатации относно наличието и редовността на представените от „ВМЛ-Консулт ” ЕООД документи относно изискванията за лично, икономическо и финансово състояние , технически и професионални способности, поставени от възложителя и посочени в документацията за участие.

1. В представения от участника е-ЕЕДОП в част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности - Списъка с дейности с предмет , идентичен или сходен с тези на обществената поръчка , участникът не е предоставил информация относно удостоверения за въвеждане в експлоатация или разрешения за ползване за всички деклариран от него обекти , поради което комисията не може да констатира дали същите са въведени в експлоатация в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в т.2.3. Критерии за подбор, подточка 2.3.3 , б“а“.

2. В представения от участника е-ЕЕДОП в част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности - Списъка с дейности с предмет , идентичен или сходен с тези на обществената поръчка , участникът не е декларирал , че през последните три години от датата на подаване на заявлението за участие има изпълнени минимум един обект за строителство и/или рехабилитация, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на електроснабдителни и/или електронни съобщителни мрежи, и/или съоръжения към тях на техническата инфраструктура и минимум един обект за строителство и/или рехабилитация, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на ВиК мрежи и/или съоръжения към тях на техническата инфраструктура, в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в т.2.3 Критерии за подбор, подточка 2.3.3 Технически и професионални способности , буква“а“ , а именно : „ 5. минимум един обект за строителство и/или рехабилитация, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на електроснабдителни и/или електронни съобщителни мрежи, и/или съоръжения към тях на техническата инфраструктура;

6. минимум един обект за строителство и/или рехабилитация, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на ВиК мрежи и/или съоръжения към тях на техническата инфраструктура.“

В декларираните от участника обекти Упражняване на строителен надзор „Реконструкция на ул. „Боряна“ и Строителен надзор, изготвяне на комплексен доклад на „Реконструкция на ул.„Монтевидео“ участникът е изброил видовете СМР , които са включени в обхвата на строителството по време на което е упражнявал строителен надзор , а именно :

- За обект „Упражняване на строителен надзор „Реконструкция на ул. „Боряна“- пътна настилка, улично осветление, подмяна на капацитети на съществуващи кабелни шахти от тръбна мрежа за кабели СрН и НН, гр. София, трета категория строеж;
- За обект Строителен надзор, изготвяне на комплексен доклад на „Реконструкция на ул.„Монтевидео“ пътна настилка, изграждане на съпътстваща инфраструктура: отводняване, улично осветление, електро снабдителна мрежа, телекомуникации, ландшафтна архитектура, газоснабдяване, водопроводи, канализация – 1 828 м., ф800-398м., ф600-181 м., ф500-14 м., ф400-185 м., отводняване – ф200-504 м.; водопровод – ф300-600 м., ф200-10 м гр.София, трета категория строеж.

Съгласно разпоредбите на Закона за устройството , Допълнителни разпоредби , § 5 , т.39 "Обект" е самостоятелен строеж или реална част от строеж с определено наименование, местоположение, самостоятелно функционално предназначение и идентификатор по Закона за кадастъра и имотния регистър.

От така декларираната информация комисията приема , че горепосочените обекти са за реконструкция на улици , тъй като липсват доказателства , че допълващите СМР са обекти по смисъла на ЗУТ. Комисията не може да приеме , че така изброените видове строително-монтажни работи са обекти по смисъла на действащото българско законодателство. Не приложимо е и в случая и допускането от страна на възложителя обектите по т. 2, 5 и 6 от подточка 2.3.3 , буква „а“ да са част от един по-общ обект.

С оглед на горепосоченото комисията единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

На основание чл. 104, ал.4 от ЗОП и чл.53, ал.9 от ППЗОП участникът „ВМЛ-Консулт, ЕООД в срок до 5 / пет/ работни дни от датата на получаване на настоящия протокол може да представи на комисията следните документи :

1. Коректно попълнен и цифрово подписан е-ЕЕДОП , с посочване на информация за удостоверение за въвеждане на експлоатация или разрешение за ползване / номер , дата на издаване, органът , който го е издал/ , в съответствие с изискванията на възложителя , посочени в подточка.2.3.3 , буква „а“ от документацията за участие за всички декларирани от него обекти.

2. Коректно попълнен и цифрово подписан е-ЕЕДОП , с посочване на информация за изпълнени през последните три години от датата на подаване на заявлението за участие на минимум един обект за строителство и/или рехабилитация, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на електроснабдителни и/или електронни съобщителни мрежи, и/или съоръжения към тях на техническата инфраструктура и минимум един обект от канализационна мрежа мрежи и/или съоръжения към нея на техническата инфраструктура или да представи доказателства , че посочените от участника пътна настилка, улично осветление, подмяна на капацитети на съществуващи кабелни шахти от тръбна мрежа за кабели СрН и НН , обект „Упражняване на строителен надзор „Реконструкция на ул. „Боряна“ и пътна настилка, изграждане на съпътстваща инфраструктура: отводняване, улично осветление, електро снабдителна мрежа, телекомуникации, ландшафтна архитектура, газоснабдяване, водопроводи, канализация – 1 828 м., ф800-398м., ф600-181 м., ф500-14 м., ф400-185 м., отводняване – ф200-504 м.; водопровод – ф300-600 м., ф200-10 м за обект Строителен надзор, изготвяне на комплексен доклад на „Реконструкция на ул.„Монтевидео“ са обекти по смисъла на разпоредбите на Закона за устройството , Допълнителни разпоредби , § 5 , т.39 , в съответствие с изискванията на възложителя , посочени в подточка.2.3.3 , буква „а“ от документацията за участие.

УЧАСТНИК № 3 – „Рутекс „ ООД

Констатации относно наличието и редовността на представените от „Рутекс“ ООД документи относно изискванията за лично, икономическо и финансово състояние , технически и

професионални способности, поставени от възложителя и посочени в документацията за участие.

1. В представения от участника е-ЕЕДОП в част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности - Списъка с дейности с предмет , идентичен или сходен с тези на обществената поръчка , участникът не е предоставил информация относно удостоверения за въвеждане в експлоатация или разрешения за ползване за следните деклариращи от него обекти :

- Изпълнение на дейности по строителен надзор на следните обекти: 6. Обект: Път II Софийски околовръстен път в участъка от км 0+780 до км 6+308.17, част от Проект „Изграждане на автомагистрала Калотина-София, ЛОТ 1 Западна дъга на Софийски околовръстен път“. Подобекти: Реконструкция на съществуваща ВЛ 20 kV, пресичаща бул. Стефансон при км 0+200; Реконструкция на съществуваща ВЛ 20 kV, пресичаща бул. Ломско шосе при км 0+320; Реконструкция на съществуваща ВЛ 20 kV, пресичаща Северна скоростна тангента при км 1+540; Реконструкция на ВЛ 20 kV Българка – Мрамор при км 4+460; Реконструкция на кабел 20 kV при пътен възел СОП бул. Стефансон; Реконструкция на мрежа НН при км 0+920; Реконструкция на мрежа НН при пътен възел СОП – бул. Ломско шосе.

- „Извършване на консултантски услуги на обект: „Строителство на язовир "Пловдивци" и ПСПВ "Пловдивци" находящ се на р. Искрец в землището на с. Пловдивци и Кабел 20 kV за захранване на БКТП “Язовира“, с. Пловдивци, Община Рудозем, Област Смолян“;

За горепосочените обекти е декларирано , че са издадени Констативни актове обр.15 за установяване годността за приемане на строежа, което не е доказателство , че същите са въведени в експлоатация в съответствие с изискванията на възложителя , сходните или идентични с предмета на обществената поръчка обекти да са въведени в експлоатация / т.2.3,подточка 2.3.3 „б.“а“ от документацията за участие/.

2. От така посочената в ЕЕДОП информация за горепосочените обекти , не става ясно дали „Кабел 20 kV за захранване на БКТП “Язовира“, с. Пловдивци, Община Рудозем, Област Смолян“ и „Реконструкция на съществуваща ВЛ 20 kV, пресичаща бул. Стефансон при км 0+200; Реконструкция на съществуваща ВЛ 20 kV, пресичаща бул. Ломско шосе при км 0+320; Реконструкция на съществуваща ВЛ 20 kV, пресичаща Северна скоростна тангента при км 1+540; Реконструкция на ВЛ 20 kV Българка – Мрамор при км 4+460; Реконструкция на кабел 20 kV при пътен възел СОП бул. Стефансон; Реконструкция на мрежа НН при км 0+920; Реконструкция на мрежа НН при пътен възел СОП – бул. Ломско шосе“ са обекти по смисъла на ЗУТ , а именно- *"Обект" е самостоятелен строеж или реална част от строеж с определено наименование, местоположение, самостоятелно функционално предназначение и идентификатор по Закона за кадастъра и имотния регистър.*“/ Допълнителни разпоредби , § 5 , т.39 от ЗУТ, поради което комисията не може да констатира дали участникът има изпълнен през последните три години от датата на подаване на заявлението за участие минимум един обект за строителство и/или рехабилитация, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на електроснабдителни и/или електронни съобщителни мрежи, и/или съоръжения към тях на техническата инфраструктура.

С оглед на горепосоченото комисията единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

На основание чл. 104, ал.4 от ЗОП и чл.53, ал.9 от ППЗОП участникът „Рутекс“,ООД в срок до 5 / пет/ работни дни от датата на получаване на настоящия протокол може да представи на комисията следните документи :

1.Коректно попълнен и цифрово подписан е-ЕЕДОП , с посочване на информация за удостоверение за въвеждане на експлоатация или разрешение за ползване / номер , дата на издаване, органът , който го е издал/ , в съответствие с изискванията на възложителя , посочени в подточка.2.3.3 , буква „а“ от документацията за участие за следните деклариращи от него обекти:

- Изпълнение на дейности по строителен надзор на следните обекти: 6. Обект: Път II Софийски околовръстен път в участъка от км 0+780 до км 6+308.17, част от Проект „Изграждане на автомагистрала Калотина-София, ЛОТ 1 Западна дъга на Софийски околовръстен път“. Подобекти: Реконструкция на съществуваща ВЛ 20 kV, пресичаща бул. Стефансон при км 0+200; Реконструкция на съществуваща ВЛ 20 kV, пресичаща бул. Ломско шосе при км 0+320; Реконструкция на съществуваща ВЛ 20 kV, пресичаща Северна скоростна тангента при км 1+540; Реконструкция на ВЛ 20 kV Българка – Мрамор при км 4+460; Реконструкция на кабел 20 kV при

пътен възел СОП бул. Стефансон; Реконструкция на мрежа НН при км 0+920; Реконструкция на мрежа НН при пътен възел СОП – бул. Ломско шосе.

- „Извършване на консултантски услуги на обект: „Строителство на язовир "Пловдивци" и ПСПВ "Пловдивци" находящ се на р. Искрец в землището на с. Пловдивци и Кабел 20 kV за захранване на БКТП "Язовира", с. Пловдивци, Община Рудозем, Област Смолян“;

2. Да представи доказателства , че „Кабел 20 kV за захранване на БКТП "Язовира", с. Пловдивци, Община Рудозем, Област Смолян“ и/или „Реконструкция на съществуваща ВЛ 20 kV, пресичаща бул. Стефансон при км 0+200; Реконструкция на съществуваща ВЛ 20 kV, пресичаща бул. Ломско шосе при км 0+320; Реконструкция на съществуваща ВЛ 20 kV, пресичаща Северна скоростна тангента при км 1+540; Реконструкция на ВЛ 20 kV Българка – Мрамор при км 4+460; Реконструкция на кабел 20 kV при пътен възел СОП бул. Стефансон; Реконструкция на мрежа НН при км 0+920; Реконструкция на мрежа НН при пътен възел СОП – бул. Ломско шосе“ са обекти по смисъла на ЗУТ , а именно- *"Обект" е самостоятелен строеж или реална част от строеж с определено наименование, местоположение, самостоятелно функционално предназначение и идентификатор по Закона за кадастъра и имотния регистър.*“/ Допълнителни разпоредби , § 5 , т.39 от ЗУТ.

УЧАСТНИК № 4 – ЕТ „НИКА-Нина Христова „

Констатации относно наличието и редовността на представените от ЕТ „НИКА-Нина Христова “ документи относно изискванията за лично, икономическо и финансово състояние , технически и професионални способности, поставени от възложителя и посочени в документацията за участие.

1. В представения от участника е-ЕЕДОП в част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности - Списъка с дейности с предмет , идентичен или сходен с тези на обществената поръчка , участникът е декларирал , че през последните три години от датата на подаване на заявлението за участие има един изпълнен обект за реконструкция на водопровод , **но липсва информация относно изпълнението на минимум един обект от канализационна мрежа и/или съоръжения към нея на техническата инфраструктура**, в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в т.2.3 Критерии за подбор, подточка 2.3.3 Технически и професионални способности , буква“а“ , а именно – „б. минимум един обект за строителство и/или рехабилитация, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на **ВиК** мрежи и/или съоръжения към тях на техническата инфраструктура.“

2 В представения от участника е-ЕЕДОП в част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности - Списъка с дейности с предмет , идентичен или сходен с тези на обществената поръчка , участникът не е предоставил информация относно удостоверения за въвеждане в експлоатация или разрешения за ползване за всички декларирани от него обекти , поради което комисията не може да констатира дали същите са въведени в експлоатация в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в т.2.3. Критерии за подбор, подточка 2.3.3 , б“а“.

С оглед на горепосоченото комисията единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

На основание чл. 104, ал.4 от ЗОП и чл.53, ал.9 от ППЗОП участникът ЕТ „НИКА-Нина Христова,, в срок до 5 / пет/ работни дни от датата на получаване на настоящия протокол може да представи на комисията следните документи :

1.Коректно попълнен и цифрово подписан е-ЕЕДОП , с посочване на информация за изпълнен през последните три години от датата на подаване на заявлението за участие на минимум един обект от канализационна мрежа мрежи и/или съоръжения към нея на техническата инфраструктура, **в съответствие с изискванията на възложителя , посочени в подточка.2.3.3 , буква „а“ от документацията за участие.**

3.Коректно попълнен и цифрово подписан е-ЕЕДОП , с посочване на информация за удостоверение за въвеждане на експлоатация или разрешение за ползване / номер , дата на издаване, органът , който го е издал/ , **в съответствие с изискванията на възложителя , посочени в подточка.2.3.3 , буква „а“ от документацията за участие за всички декларирани от него обекти .**

С извършването на тези действия заседанието приключи и комисията взе решение да приключи работа си за деня. Комисията приключи работа в 12:00 часа на 20.07.2020 г.

За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/П/.....
/Сема Бутрева /

ЧЛЕНОВЕ: /П/.....
/Красимир Колев/

..... /П/.....
/ Марко Пенев /

***Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД**